

metabo

SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

1/2024
Precios válidos hasta el 31.08.2024

100 YEARS

Aprovecha las mejores ofertas en nuestro aniversario

Campo de distribuidores



metabo

100 YEARS

Con cada golpe, perforación y paso, el taller profesional da forma al universo que nos rodea. Desde hace 100 años, ofrecemos las máquinas adecuadas para ello.

Gracias por construir con nosotros. En el futuro también nos esperan grandes cosas juntos.

Building our world. Together.

Oferta GRATIS¹
ver página 80

BRUSHLESS



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL

El potente todoterreno: práctico taladro atornillador con potencia Brushless para aplicaciones de atornillado y taladrado exigentes.

Par de giro máx. duro **75 Nm**
Revoluciones marcha en vacío **0-600 / 0-2.100/min**
Peso (sin batería) **1,2 kg**

Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

Suministro estándar: 2x 4,0 Ah,
cargador ASC 55, metaBox 145

264,95* €

PRECIO DE OFERTA

Nº de pedido 602325500

Suministro estándar: metaBOX 145
sin batería, sin cargador

139,95* €

PRECIO DE OFERTA

Nº de pedido 602325840

CAS **3 años**
garantía

BRUSHLESS



Taladro atornillador de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL

El potente todoterreno: práctico taladro atornillador de percusión con potencia Brushless para aplicaciones de atornillado y taladrado exigentes.

Par de giro máx. duro **75 Nm**
Revoluciones marcha en vacío **0-600 / 0-2.100/min**
Peso (sin batería) **1,2 kg**

Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

Suministro estándar: 2x 4,0 Ah,
cargador ASC 55, metaBox 145

264,95* €

PRECIO DE OFERTA

Nº de pedido 602316500

Suministro estándar: metaBOX 145
sin batería, sin cargador

139,95* €

PRECIO DE OFERTA

Nº de pedido 602316840

CAS **3 años**
garantía

DEAL**100 YEARS**

Tu libertad, nuestras máquinas de batería

Llevamos 100 años ayudando a las personas a hacer que trabajar con herramientas eléctricas sea lo más fácil posible. Nuestras máquinas de batería aportan la máxima libertad en la obra. Fiables, potentes, de uso ilimitado y compatibles con CAS. Juntos damos forma al futuro inalámbrico. Descubre aquí nuestras ofertas de aniversario para ti y tu trabajo.

Oferta GRATIS!
ver página 80



Amoladora angular de batería de 18 voltios

W 18 L 9-125

Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal

Ø del disco **125 mm**
Revoluciones marcha en vacío **8.500 /min**
Peso (sin batería) **1,6 kg**

Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar: 2x 4,0 Ah, cargador ASC 55, metaBox 145

284,95* €**PRECIO DE OFERTA**

Nº de pedido 602247510

Suministro estándar: metaBOX 145 sin batería, sin cargador

159,95* €**PRECIO DE OFERTA**

Nº de pedido 602247840

CAS **3 años** garantía

Amplia gama de amoladoras angulares de batería

Metabo introduce las amoladoras angulares de batería en 2010.

En 2016 se introduce la primera del mundo con un diámetro de disco de 230 mm. Ahora ofrecemos 27 máquinas en cinco clases de potencia, todas compatibles con CAS.

BRUSHLESS

Amoladora angular de batería de 18 voltios

W 18 LT BL 11-125

Las amoladoras angulares de batería sin escobillas de nueva generación: tan potentes como las máquinas de cable de 1100 vatios gracias a un 40 % más de potencia.

Ø del disco **125 mm**
Revoluciones marcha en vacío **10.000 /min**
Peso (sin batería) **1,8 kg**

Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar: 2x 4,0 Ah, cargador ASC 55, metaBox 145

299,95* €**PRECIO DE OFERTA**

Nº de pedido ES00024

Suministro estándar: metaBOX 145 sin batería, sin cargador

174,95* €**PRECIO DE OFERTA**

Nº de pedido 613052840

CAS **3 años** garantía

DEAL**100 YEARS****Oferta GRATIS¹**
ver página 80**BRUSHLESS****CAS** 3 años garantía

Martillo combinado de batería de 18 voltios

KH 18 LTX BL 24

Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para taladrar sin cansancio en cualquier posición de trabajo.

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,2 J
Máx. número de golpes	4.750 /min
Ø de perforación hormigón con brocas para martillo	24 mm
Peso (sin batería)	2,7 Kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar: metaBOX 165 L sin batería, sin cargador

214,95* €**PRECIO DE OFERTA**

Nº de pedido 601713840

**BRUSHLESS****CAS** 3 años garantía

Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios

SXA 18 LTX 125 BL

Lijadora excéntrica plana de batería con diseño ergonómico y bajo peso para trabajar sin cansancio.

Ø del plato de soporte	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.000 – 10.000/min
Radio oscilatorio	2 mm
Peso (sin batería)	1,1 kg

Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar: plato abrasivo, hoja de lijar adhesiva, metaBox 215

214,95* €**PRECIO DE OFERTA**

Nº de pedido 600146840



Set básico 2 x 2.0 Ah

Suministro estándar: 2x 2,0 Ah, cargador SC30

84,95* €**PRECIO DE OFERTA**

Nº de pedido 685161000

CAS 3 años garantía

Set básico 2 x 4.0 Ah

Suministro estándar: 2x 4,0 Ah, cargador ASC 55

124,95* €**PRECIO DE OFERTA**

Nº de pedido 685050000

Sonido total.

12V-18V



Volumen de sonido ampliado

SplitSound: activación sincronizada de una segunda radio

Perfecta experiencia acústica

- Altavoces de 32 vatios
- Recepción de radio con DAB+ y FM

Estación de carga integrada

- Para baterías de 12 V - 18 V
- Para dispositivos móviles con cable USB-C
- Carga inalámbrica por inducción para dispositivos móviles

Duración por carga de la batería 18V:

LiPower	2.0 Ah	4 h
LiHD	5.2 Ah	10,5 h
LiHD	10.0 Ah	22 h



Radio para obras de batería RC 12-18 32W BT DAB+ con función de carga de la batería

Potencia altavoces	32 Watt
Radiofrecuencia DAB+	174 - 240 MHz
Radiofrecuencia FM	87,5 - 108 MHz
Dimensiones	313 x 295,5 x 350,5 mm
Peso (sin batería)	6,8 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,.* €)



sin batería,
sin cargador
Nº de pedido 600779850

299,⁹⁵* €

Móvil, estable, potente.



Regruesadoras DH 330

Arranque de virutas
Mesa de regruesado
Altura / anchura de paso
Velocidad de avance
Peso (sin cable)

0 - 3 mm
840 x 330 mm
152 / 330 mm
7 m/min
35 kg



Suministro estándar



Nº de pedido 0200033000

499,95* €

Alta precisión y estabilidad para la máxima calidad de corte.



Sierra de cinta BAS 261 Precision

Superficie de apoyo
Radio de giro de la mesa de sierra
Altura de corte
Anchura de paso
Peso (sin cable)

328 x 335 mm
0 - 45°
103 mm
245 mm
32,5 kg



Sierra de cinta BAS 318 Precision WNB

Superficie de apoyo
Radio de giro de la mesa de sierra
Altura de corte
Anchura de paso
Peso (sin cable)

560 x 400 mm
0 - 45°
170 mm
307 mm
79 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 619008000

349,95* €

Suministro estándar



Para corriente monofásica
Nº de pedido 619009000

649,95* €

**Balón gratis para todos los productos de la página 7.
Hasta agotar existencias



Compacta, móvil.

Buena potencia de corte y alta comodidad al trabajar.



Sierra circular de mesa TS 254 M

Ø de la hoja de sierra	254 mm
Máx. altura de corte 90/45°	80/48 mm
Potencia nominal absorbida S1	1.500 W
Máx. ancho de corte con tope paralelo	520 mm
Peso (sin cable)	24,4 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 610254000



499,95* €

Gran capacidad de corte.

Más potencia y comodidad.



Sierra circular de mesa TS 254 con bastidor y función trolley

Ø de la hoja de sierra	254 mm
Máx. altura de corte 90/45°	87/54 mm
Potencia nominal absorbida S1	1.700 W
Máx. ancho de corte con tope paralelo	630 mm
Peso (sin cable)	33,4 kg

Suministro estándar

Nº de pedido 600668000



829,95* €

Equipos de aspiración de virutas para máquinas de procesamiento de madera.

Equipo de aspiración de virutas SPA 1702 W

Depresión máx.	1.730 Pa
Caudal máx.	1.010 m ³ /h
Superficie de filtración	1,1 m ²
Volumen del saco de virutas	90 l
Peso (sin cable)	24 kg

Nº de pedido 0130170100

699,95* €



Equipo de aspiración de virutas SPA 1200

Depresión máx.	1.600 Pa
Caudal máx.	900 m ³ /h
Superficie de filtración	1 m ²
Volumen del saco de virutas	65 l
Peso (sin cable)	22 kg

Nº de pedido 601205000

384,95* €



Tratamiento de la madera con Metabo.

Con las máquinas procesadoras de madera semiestacionarias de Metabo, el trabajo en el taller y en la obra es especialmente rápido, preciso y seguro. Combinan rendimiento y precisión con una gran robustez y longevidad. Por supuesto, Metabo también ofrece la solución de aspiración adecuada para un trabajo especialmente limpio.



2 en 1: conversión sin herramientas de cepilladora a regresadora.

Cepilladora HC 260 C - 2,2 WNB

Arranque de virutas
Número máx. de revoluciones del árbol de cuchillas
Altura / anchura de paso
Velocidad de avance
Peso (sin cable)

0 - 3 mm
6.500/min
160 x 260 mm
5 m/min
71 kg



Suministro estándar



Para corriente monofásica
Nº de pedido 0114026000

1.099,⁹⁵ €



**Balón
GRATIS****



Simplemente mejor.

LO MEJOR HECHO
AÚN MEJOR



Simplemente más móviles

- ✓ ¡Aún más ligeras! ¡Aún más compactas!
- ✓ Asas para el transporte con una o dos manos
- ✓ Aún más móviles con los modelos de batería, independientes del enchufe y cable



Simplemente más precisas

- ✓ Cortes más precisos con el nuevo Precision Cut Line System (PCL): línea de corte de sombra exacta gracias a la luz LED, mucho más precisa que una línea láser



Fácil de manejar

- ✓ Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- ✓ Ensanche de mesa extensible – también extraíble y de libre colocación
- ✓ Estribo de sujeción rápida y bornes posibles desde arriba o desde el frente





BRUSHLESS

Oferta GRATIS¹
ver página 80

Suministro estándar



18V

Tronzadoras e ingletadoras de batería de 18 voltios

	KGS 18 LTX BL 216 telescopica	KGS 18 LTX BL 254 telescopica	KGS 18 LTX BL 305 telescopica
Capacidad de corte 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	4.000 /min	3.700 /min
Peso (sin batería)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*€)	FS4 (99,-*€)	FS4 (99,-*€)
Nº de pedido	ES00009	ES00010	ES00011
Suministro estándar	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145
P.V.R.	579,95 €	719,95 €	804,95 €
Nº de pedido	614216850	614254850	614305850
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.	309,95 €	449,95 €	534,95€

400 cortes

Madera blanda 60 x 60 mm
por carga de la batería
LiHD 10,0 Ah

205 cortes

Madera blanda 80 x 80 mm
por carga de batería
LiHD 10,0 Ah

120 cortes

Madera blanda 100 x 100 mm
por carga de la batería
LiHD 10,0 Ah



KS 216 M
+ soporte de máquina
KSU 251

Suministro
estándar



SET-PRECIO

Nº de pedido ES00039

314,95* €

KGS 216 M
telescópico + soporte de
máquina KSU 251

Suministro
estándar



SET-PRECIO

Nº de pedido ES00022

409,95* €

KGS 254 M
telescópico+ soporte de
máquina KSU 251

Suministro
estándar



SET-PRECIO

Nº de pedido ES00025

544,95* €

KGS 305 M
telescópico + soporte de
máquina KSU 251

Suministro
estándar



SET-PRECIO

Nº de pedido ES00013

624,95* €



Suministro
estándar



Tronzadoras e ingletadoras de cable

	KS 216 M	KGS 216 M telescópica	KGS 254 M telescópica	KGS 305 M telescópica
Capacidad de corte 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
Nº de pedido	610216000	613216000	613254000	613305000
P.V.R.	154,95 €	249,95 €	389,95 €	469,95 €



**Balón gratis para los productos seleccionados
Hasta agotar existencias

Limpiar saludablemente.

Metabo ofrece una amplia gama de aspiradoras compactas en seco y húmedo, con y sin batería. Las aspiradoras móviles de distintas clases de polvo son ideales en cualquier obra:

- Tamaño compacto
- Muchos detalles de transporte inteligentes
- Aún más móvil con los modelos de batería
- Ahora también de las clases de polvo M y H




Clase de polvo L

- Capacidad de filtrado del 99%
- Polvos con límite de exposición profesional $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Polvos ligeramente peligrosos, p.ej. polvo doméstico, cal



Clase de polvo M

- Capacidad de filtrado del 99,9 %
- Polvos con límite de exposición profesional $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Polvos medianamente peligrosos, p. ej., polvos de madera (haya, roble)
- Polvos minerales de la clase M, p.ej., polvo de cuarzo



Clase de polvo H

- Capacidad de filtrado del 99,995 %
- Polvos con límite de exposición profesional $< 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Polvos cancerígenos, p. ej., moho

Novedad: accesorios con función Quick



Cambio rápido y sencillo de los accesorios



AS 36-18 M 30 PC-CC

Limpieza manual del filtro



PressClean: fuerte flujo de aire cuando se acciona el interruptor del aspirador para limpiar el filtro

40 minutos de autonomía de marcha

por carga 2x LiHD 10,0 Ah en modo Boost



CORDLESS CONTROL

La aspiradora de batería se pone en marcha/ se detiene automáticamente al encender/ apagar la máquina de batería conectada a la manguera. En el caso de la aspiradora de cable, esto se puede hacer mediante el set de inicio/parada CordlessControl como accesorio (véase la página 17).

Transporte fácil e inteligente



Soporte de cable/manguera



Práctico compartimiento para accesorios (solo en aspiradores de cable)



Acoplado fácil con metaBOX



Depósito para tubos y toberas



CAS 18V

Aspirador de batería 2x18 voltios con limpieza manual del filtro

	AS 36-18 L 20 PC	AS 36-18 L 30 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC
Depresión	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Volumen del depósito	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	3,2 m	3,2 m	3,2 m
CordlessControl		x	x
Peso (sin batería)	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-* €)	FS4 (99,-* €)	FS4 (99,-* €)
Nº de pedido	602071850	602073850	602074850
Volumen de suministro: metaBOX 165 L sin batería, sin cargador			
P.V.R.	259,95 €	359,95 €	439,95 €

Aspirador universal de 1.200 vatios con limpieza manual del filtro



	AS 20 L PC	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC
Depresión	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Volumen del depósito	20 l	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m
Peso (sin cable)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-* €)	FS3 (79,-* €)	FS4 (99,-* €)	FS4 (99,-* €)
Nº de pedido	602083000	602085000	602086000	602087000
Suministro estándar				
P.V.R.	159,95 €	194,95 €	234,95 €	294,95 €

Set start/stop CordlessControl



Aspiración con arranque/detención automáticos en aspiradores de cable cuando se utilizan máquinas de batería gracias a la detección de vibraciones

Suministro estándar: toma del receptor, transmisor, 3x multibanda, batería CR 2032

Escanee y experimente
CordlessControl



Nº de pedido 630231000

89,⁹⁵* €



Los nuevos accesorios Quick.

Cambio sencillo y cómodo de los accesorios



Manguito de conexión Quick

- Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm
- Antiestático



Nº de pedido 635409000

18,⁴⁵* €

Pieza intermedia empuñadura Quick Premium

- Antiestático



Nº de pedido 635406000

27,⁹⁵* €

Set manguitos

- Incluye conexión de manguera Quick-System Ø 32 y 35 mm



Nº de pedido 635412000

14,⁴⁵* €

Prolongación manguera de aspiración Quick

- Ø 32 mm
- Antiestático



Nº de pedido 635411000

47,⁴⁵* €

5 bolsas de filtro de vellón

- 20/30 litros



Nº de pedido 635424000

21,⁴⁵* €

Bolsa filtrante especial

- Clase de polvo, H 30 litros



Nº de pedido 635427000

12,⁹⁵* €

5 bolsas de eliminación de PE

- Transparente



20 litros
Nº de pedido 635425000

32,⁹⁵* €

30 litros
Nº de pedido 635426000

32,⁹⁵* €

La potente.

BRUSHLESS



Progreso rápido del serrado

Gracias al potente motor Brushless que permite obtener los mejores resultados de corte con un número constante de carreras

Mejor manejo

Mejor ergonomía en todas las posiciones de trabajo y superficie Softgrip para un manejo seguro de la sierra

Cortes precisos

Gracias a la guía estable de la hoja de sierra, incluso al realizar cortes diagonales

STA 18 LTX 150 BL



Oferta GRATIS¹
ver página 80

18 V


STAB 18 LTX 150 BL

**CAS****Sierras de calar de batería de 18 voltios**

	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Profundidad de corte madera	150 mm	150 mm
Profundidad de corte en metal NF	35 mm	35 mm
Profundidad de corte chapa de acero	10 mm	10 mm
Radio de giro de/hasta	-45° / 45°	-45° / 45°
Niveles de carrera pendular	4	4
Número de carreras marcha en vacío	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Carrera de la hoja de sierra	26 mm	26 mm
Peso (sin batería)	1,9 kg	2 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-* €)	FS4 (99,-* €)

BRUSHLESS

Suministro estándar

**STA 18 LTX 150 BL**

sin batería,
sin cargador
Nº de pedido 601502840

224,⁹⁵* €**STAB 18 LTX 150 BL**

sin batería,
sin cargador
Nº de pedido 601503840

224,⁹⁵* €**Hojas para sierra de calar****23634 HCS****>professional< Holz/wood >> metabo**

	Material	Longitud mm	Grosor mm	Paso de dientes	equivalente en Bosch	Unds	Nº de pedido	P.V.R.
basic wood	HCS	74	1,25	3,0 mm	T111C	5	623632000	5,80 €
fast wood	HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	5	623633000	6,20 €
	HCS	126	1,25	4,0 mm	T344D	5	623678000	18,90 €
	HCS	155	1,50	4,0 mm	T744D	5	623603000	22,70 €
clean wood	HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	5	623634000	8,20 €
	HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	5	623635000	7,50 €
	HCS	91	1,50	3,0 mm	T301CD	5	623654000	11,30 €
precision wood	HCS	220	1,60	4,0 mm/6 TPI	T1044DP	3	623835000	27,70 €
fast wood premium	BiM	126	1,25	4,0 mm	T344DF	5	623980000	30,20 €
clean wood premium	BiM	74	1,25	2,7 mm	T101BF	5	623975000	16,40 €
	HCS	93	1,50	2,2 mm	T308B	5	623998000	13,80 €
basic metal	HSS	106	1,00	2,0 mm	T318B	5	623697000	16,40 €
metal premium	BiM	51	1,00	1,2 mm	T118AF	5	623971000	10,70 €
	BiM	106	1,00	1,1 mm	T318AF	5	623978000	17,60 €
metal sandwich	BiM	150	1,25	2,0 mm	T718BF	5	623604000	32,80 €
	BiM	220	1,60	1,1 mm/23 TPI	T1018AFP	3	623837000	31,50 €
universal wood + metal	BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm/10-5 TPI**	T345XF	5	623677000	25,20 €
expert aluminium	HSS	74	1,00	3,0 mm	T127D	5	623639000	9,40 €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

¹Encuentra las condiciones de la campaña en la última página.

Rápida con todos los materiales.

BRUSHLESS



Óptima potencia de serrado

Gracias al motor Brushless y a la carrera pendular activable

Manejo sencillo

- Cambio de la hoja de sierra sin herramientas (Metabo Quick)
- Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
- Tope de profundidad de sierra ajustable sin herramientas
- Empuñadura Softgrip ergonómica angulada

Usos múltiples

- Para madera, plástico, metal, etc.
- Se pueden realizar cortes de inmersión mediante el tope de profundidad ajustable sin herramientas

Oferta GRATIS*
ver página 80

18 V

CAS 3 años
garantía

Sierras de sable de batería de 18 voltios

	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LT
Carrera de la hoja de sierra	32 mm	32 mm
Número de carreras	0-3.000/min	0-3.000/min
Profundidad máx. de corte madera	250 mm	200 mm
Profundidad máx. de corte tubos de metal	140 mm	110 mm
Peso (sin batería)	3 kg	2,9 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-* €)	FS3 (79,-* €)

BRUSHLESS

SSEP 18 LT BL

sin batería,
sin cargador
Nº de pedido 601617840219,⁹⁵* €También disponible en
versión con escobillas

SSEP 18 LT

sin batería,
sin cargador
Nº de pedido 601616840199,⁹⁵* €

Suministro estándar



Hojas para sierras de sable

	Material	Longitud mm	Grosor mm	Paso de dientes	equivalente en Bosch	Unds	Nº de pedido	P.V.R.
precision wood	HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	5	631470000	17,80 €
	HCS	300	1,25	4,0 mm/6 TPI	S1344D	5	631472000	31,70 €
	HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	5	631488000	38,20 €
flexible metal	BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	5	631454000	25,20 €
	BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	5	631493000	32,80 €
	BiM	150	0,90w	1,8 mm/14 TPI	S922BF	5	631491000	25,20 €
	BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	5	631494000	32,80 €
heavy metal	BiM	300	1,25	1,8/2,6 mm/10/14 TPI	S1225VF	5	628263000	41,75 €
demolition metal	BiM	150	1,60	2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI	S920CF	5	631992000	42,90 €
	BiM	225	1,60	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1120CF	5	631993000	58,00 €
flexible wood + metal	BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/10/14 TPI	S922VF	5	631492000	25,20 €
	BiM	225	0,90	1,8/26 mm/10/14 TPI	S1122VF	5	631495000	32,80 €
	BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/10/14 TPI	S1222VF	5	631407000	40,40 €
carbide metal	CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	S955CHM	1	626556000	27,70 €
	CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	S1155CHM	1	626557000	36,60 €
	CT	300	1,25	3mm/8TPI	S1255CTC	1	626570000	50,30 €
carbide wood + metal	CT	150	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S956XHM	1	626559000	23,90 €
	CT	225	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S1156XHM	1	626560000	30,20 €
expert fiber plaster	CT	150	1,25	4,3 mm/6 TPI	S641HM	1	631137000	31,50 €
	CT	400	1,50	12,7 mm/2 TPI	S2041HM	1	631819000	50,50 €

Gran capacidad de corte.

Para el uso universal en la obra.

BRUSHLESS



Avance rápido del trabajo y máxima eficiencia

Gracias al motor Brushless de Metabo, para un serrado potente

Cortes en T rápidos, exactos

combinadas con los carriles guía de corte (accesorio)

Ligera, compacta y, no obstante, potente

Oferta GRATIS¹
ver página 80

18 V



Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57 BL (2x LiHD 8.0 Ah)

Radio de giro de/hasta	0 / + 50 °
Profundidad máx. de corte en 90°	57 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min
Peso (sin batería)	2,7 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-* €)

Suministro estándar



BRUSHLESS

Nº de pedido ES00014

599,⁹⁵* €

sin batería,
sin cargador
Nº de pedido 611857840

339,⁹⁵* €

Corte recto sin astillas.



Carril guía FS 160

Nº de pedido 629011000

175,⁹⁵* €

Cortes angulares exactos.



Carril guía de corte KFS 44

Nº de pedido 629016000

229,⁹⁵* €

Más preciso en set.

KS 18 LTX 57 BL
+ carril guía FS 160



sin batería,
sin cargador
Nº de pedido ES00015

469,⁹⁵* €

KS 18 LTX 57 BL
+ carril guía de corte KFS 44



sin batería,
sin cargador
Nº de pedido ES00016

539,⁹⁵* €

SET-PRECIO

Cortes de inmersión precisos.



BRUSHLESS

Motor Brushless para una inmersión potente. Sin mantenimiento.

Resultados de corte exactos de hasta 61 mm de profundidad de corte usando un carril guía



Sin contragolpe cuando se bloquea la hoja de sierra

- Máxima protección del usuario
- Detiene a la máquina cuando se bloquea la hoja de sierra gracias a la desconexión electrónica de seguridad

Ahora también disponible el mismo modelo en batería KT 18 LTX 66 BL (601866)

Sierra circular de inmersión de 1.200 vatios KT 66 BL



Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.250 - 5.000 /min
Radio de giro de/hasta	- 1 / + 46 °
Peso (sin cable)	4,9 kg

Categoría de precios Full Service

FS4 (99,-* €)

Suministro estándar



Nº de pedido 601166500

439,95* €

KT 66 BL + carril guía FS 160


Nº de pedido ES00026

595,95* €





SET-PRECIO

Hojas de sierra a medida para sierras circulares de inmersión y manuales.




power cut wood

- Para cortes a medida rápidos, bastos y medio-finos


fibercement cut

- Especiales para el uso en placas de fibra y planchas de virutas ligadas con cemento y yeso
- Vida útil muy larga y alta calidad de corte gracias a los dientes PCD






precision cut wood

- Para resultados muy buenos y limpios de cortes longitudinales y transversales



steel cut

- De uso universal para cortes fríos en metales
- Especialmente adecuadas para el uso en chapas y perfiles de acero y materiales sándwich



multi cut

- De uso universal en materiales exigentes
- Resultados de corte perfectos


cordless cut wood

- Durabilidad máxima para sierras de batería debido al ancho de corte extra fino y grosor de la hoja principal
- Número de cortes aumentado por carga de la batería

aluminium cut

- Cortes perfectos en aluminio gracias a la geometría especial de dientes



	Ámbito de aplicación	Calidad	Ø mm	Ancho de corte mm	Perforación mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Grosor de hoja	Nº de pedido	P.V.R.
	cordless cut wood	professional	165	1,6	20	18	WZ	20°	1,1	628294000	60,40 €
		professional	165	1,6	20	36	WZ	15°	1,1	628295000	75,10 €
		classic	165	1,6	20	18	WZ	20°	1,0	628272000**	25,40 €
		classic	165	1,6	20	36	WZ	15°	1	628279000**	30,20 €
	power cut wood	professional	165	2	20	14	FZ/FA	10°	1,4	628292000	60,40 €
		classic	165	2,2	30	16	WZ	5°	1,4	628416000	62,60 €
	precision cut wood	professional	165	2,2	20	24	WZ	20°	1,4	628290000	79,70 €
		professional	165	2,2	20	42	WZ	15°	1,4	628291000	100,50 €
		classic	165	2,2	20	36	WZ	15°	1,4	628281000**	34,00 €
		classic	165	1,8	20	36	WZ	5°	1,2	628026000**	37,50 €
	multi cut	professional	165	2,2	20	54	FZ/TZ	5°	1,4	628293000	100,20 €
		classic	165	2,2	20	42	FZ/TZ	5°	1,4	628280000**	36,40 €
	steel cut / sandwich panel	cassic	165	1,6	20		FZ/FA	-5°	1,2	628273000**	29,20 €
	aluminium cut	professional	165	1,6	20	48	FZ/TZ	5° neg.	1,2	628276000	79,10 €
	fibercement cut	professional	165	2,2	20	4	DFZ	5°	1,6	628289000	104,70 €

**también disponible en variante Blister

Para perforar en casi todos los materiales.



Trabajo adecuado al material

- Rueda de ajuste para la preselección de las revoluciones
- Electrónica Vario (V)

Trabajo adecuado a la aplicación

- Para trabajos en madera y metal sin golpe
- Para trabajos en hormigón y mampostería con golpe

Carcasa robusta

Ergonómicos y manejables



Taladro de percusión de dos velocidades electrónico de 800 vatios SBE 800-2

Ø de perforación mampostería	20 mm
Ø de perforación acero	13 / 8 mm
Ø de perforación madera blanda	40 / 25 mm
Número de velocidades	2
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø cuello de sujeción	43 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF

Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Nº de pedido 601744500

129,95* €

Accesorios recomendados

Estuche de brocas para piedra

8 piezas,
Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Nº de pedido 626706000

12,60* €



Alta capacidad de absorción.



De hasta 6.200 l de aguas limpias por hora

accionamiento de bomba pasante con 8 rodetes

Diseño delgado

- Pozo perforado a partir de Ø 100 mm
- Ideal para pozos

Larga vida útil

- Sin mantenimiento
- Robusta carcasa de acero Inox
- Protección contra sobrecarga
- La válvula de retención evita la marcha en seco

Bomba para pozos profundos TBP 6200/8 Inox

Máx. capacidad volumétrica	6.200 l/h
Máx. altura de transporte	55 m
Máx. profundidad de inmersión	19 m
Presión máx.	5,5 bar
Potencia nominal absorbida	1.100 Watt
Dimensiones	124x124x816 mm
Peso (sin cable)	9,3 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-* €)




Nº de pedido 610217000

299,95* €

Accesorios recomendados

Aspersor de superficie
RF 9



Nº de pedido 0903063149

46,50* €



¿Trabajar con distintas marcas? Es fácil con una batería CAS.

CAS. El sistema de batería multimarca.

Cerca de 40 fabricantes importantes se han unido para combinar entre sí a la perfección máquinas, baterías y cargadores. Las baterías CAS se desarrollan en Alemania y, gracias a la tecnología de batería líder, resisten incluso las condiciones de trabajo más duras.

Una batería, muchas ventajas:

- Comprar menos baterías
- Cuidar el medio ambiente
- Ahorrar dinero

cordless-alliance-system.com/es



metabo

NOVUS

mafell

Lamello

PREBENA

starmix

Trabajos precisos en madera y tejados.

Descubra una gama de herramientas eléctricas profesionales diseñadas para trabajar en madera y tejados. Con las herramientas CAS; disfrutarás de una compatibilidad integral con más de 400 máquinas. Así puedes trabajar de forma impecable y eficiente y centrarte en tu oficio.

Cada socio CAS es un experto en su aplicación y conoce las necesidades del usuario. Las máquinas y baterías, desarrolladas tras décadas de experiencia, han sido creadas precisamente para sus áreas de aplicación con el fin de ofrecer el máximo rendimiento de trabajo y la más alta calidad. Esto y más: todo es fácil con una batería CAS.

PICK+MIX 18 V

Simplemente combinado con inteligencia.



Más de 300 máquinas – más de 35 marcas – 1 batería

1 Elegir individualmente un set básico o batería y cargador

Sets básicos

	P.V.R.*
<p>Set básico Li-Power 2x 2.0 Ah 1x cargador SC 30 Nº de pedido 685161000</p>	84,95 € * P.V.R.*
<p>Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685050000</p>	124,95 € * P.V.R.*
<p>Set básico LiHD 3x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685132000</p>	259,95* € P.V.R.*
<p>Set básico LiHD 2x 5.5 Ah 1x cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 685122000</p>	279,95* € P.V.R.*
<p>Set básico LiHD 2 x LiHD 8.0 Ah 1x cargador rápido ASC 290 Nº de pedido 685303000</p>	449,95* € P.V.R.*
<p>Set básico LiHD 4x 8.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 DUO Metaloc II Nº de pedido 685135000</p>	879,95* € P.V.R.*
<p>Set básico LiHD 2 x LiHD 10 Ah 1x cargador rápido ASC 290 Nº de pedido 685304000</p>	549,95* € P.V.R.*

Baterías

	P.V.R.*
<p>18 V/Li-Power 2.0 Ah Nº de pedido 625026000</p>	96,95* € P.V.R.*
<p>18 V/Li-Power 4.0 Ah Nº de pedido 625027000</p>	129,95* € P.V.R.*
<p>18 V/Li-Power 5.2 Ah Nº de pedido 625028000</p>	154,95* € P.V.R.*
<p>18 V/LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625367000</p>	164,95* € P.V.R.*
<p>18 V/LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625368000</p>	224,95* € P.V.R.*
<p>18 V/LiHD 8.0 Ah Nº de pedido 625369000</p>	269,95* € P.V.R.*
<p>18 V/LiHD 10.0 Ah Nº de pedido 625549000</p>	314,95* € P.V.R.*

Cargadores

	P.V.R.*
<p>Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000</p>	69,95* € P.V.R.*
<p>Cargador ASC 145 Nº de pedido 627378000</p>	134,95* € P.V.R.*
<p>Cargador rápido doble universal ASC 145 DUO Nº de pedido 627495000</p>	199,95* € P.V.R.*

2. Elegir una máquina

 <p>BRUSHLESS</p> <p>Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LTX BL I 120 Nm / 0 - 500 / 1.850 /min Nº de pedido (BS / SB) 602358840 / 602360840</p> <p>324,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LTX BL Q I 120 Nm / 0-500 / 1.850 /min Nº de pedido (BS / SB) 602359840 / 602361840</p> <p>359,95 € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Taladro / roscador de batería GB 18 LTX BL Q I 120 Nm / 0-600 / 2.050 /min Nº de pedido 602362840</p> <p>399,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 L BL 65 Nm / 0-500 / 0 -1.700 /min Nº de pedido (BS / SB) 613155840 / 613157840</p> <p>129,95 € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LT BL 75 Nm / 0-600 / 2.100 /min Nº de pedido (BS / SB) 602325840 / 602316840</p> <p>139,95 € P.V.R.*</p>
 <p>BRUSHLESS</p> <p>Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL 1/4" 200 Nm / 0-2.900 /min Nº de pedido 602396840</p> <p>214,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2" 400 Nm / 0-2.150 /min Nº de pedido 602205840</p> <p>314,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 800 BL 800 Nm / 0-2.575 /min Nº de pedido 602403840</p> <p>344,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 1450 BL 1.450 Nm / 2.250 /min Nº de pedido 602401840</p> <p>369,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 1750 BL 1.750 Nm / 2.450 /min Nº de pedido 602402840</p> <p>389,95* € P.V.R.*</p>
 <p>BRUSHLESS</p> <p>Martillo perforador de batería BH 18 LTX BL 16 1,3 J / 5.250 /min Nº de pedido 600324840</p> <p>239,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24 2,1 J / SDS-plus Nº de pedido 601712840</p> <p>199,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24 Quick 2,2 J / 4.750 /min Nº de pedido 601714840</p> <p>364,95* € P.V.R.*</p>	 <p>NOVEDAD</p> <p>Compresor de batería AK 18 Multi 11 bar / 16 l/min Nº de pedido 600794850</p> <p>134,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Clavadoras de batería NFR 18 LTX 90 BL 90 mm / 2/s Nº de pedido 612090840</p> <p>534,95* € P.V.R.*</p>
 <p>BRUSHLESS</p> <p>Amoladora angular de batería W 18 7-125 Ø 125 mm / 8.500 /min Nº de pedido 602371840</p> <p>144,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Ø 125 mm / 8.500 /min Nº de pedido 602247840</p> <p>159,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Amoladora angular de batería W 18 LT BL 11-125 Ø 125 mm / 10.000 /min Nº de pedido 613052840</p> <p>174,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Amoladora angular de batería WB 18 LT BL 11-125 Quick Ø 125 mm / 10.000 /min Nº de pedido 613054840</p> <p>219,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 15-125 Quick Ø 125 mm / 10.000 /min Nº de pedido 601730840</p> <p>354,95* € P.V.R.*</p>
 <p>BRUSHLESS</p> <p>Amoladoras rectas de batería GVB 18 LTX BL 11-28 43 mm / 8.000-28.000 /min Nº de pedido 600826850</p> <p>269,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Sierra circular manual para metal de batería MKS 18 LTX 58 58mm / 31 m/s Nº de pedido 600771840</p> <p>374,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57 0 - 57 mm / 4.600 /min Nº de pedido 601857840</p> <p>299,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Ingletadora de batería KGS 18 LTX BL 216 216 mm / 5.000 /min Nº de pedido 614216850</p> <p>309,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Ingletadora de batería KGS 18 LTX BL 254 254 mm / 4.000 /min Nº de pedido 614254850</p> <p>449,95* € P.V.R.*</p>
 <p>BRUSHLESS</p> <p>Sierra de sable de batería SSE 18 LTX Compact 0-3.100 /min / 13 mm Nº de pedido 602266840</p> <p>209,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Sierra de sable de batería SSEP 18 LTX BL MVT 32 mm / 3.000 /min Nº de pedido 602258840</p> <p>399,95* € P.V.R.*</p>	 <p>NOVEDAD</p> <p>Sierra de calar de batería ST 18 L 90 o STB 18 L 90 700 - 3.000 rpm Nº de pedido 601047840 / 601048840</p> <p>139,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Multi-herramienta de batería MT 18 LTX BL QSL 1,6" / 8.000-20.000 /min Nº de pedido 613088840</p> <p>289,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Engrasadora de batería FP 18 LTX 290 g/min / 690 bar Nº de pedido 600789850</p> <p>279,95* € P.V.R.*</p>
 <p>BRUSHLESS</p> <p>Compresor de batería Power 160-5 18 LTX BL OF 60 l/min / 8 bar Nº de pedido 601521850</p> <p>314,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Proyector de obra de batería BSA 12-18 LED 2000 2.000 lm / 1,2 kg Nº de pedido 601504850</p> <p>119,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Proyector de obra de batería BSA 18 LED 4000 4.000 lm / 1,9 kg Nº de pedido 601505850</p> <p>164,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Proyector de obra de batería BSA 18 LED 5000 DUO-S 5.000 lm / 4,8 kg Nº de pedido 601507850</p> <p>279,95* € P.V.R.*</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Proyector de obra de batería BSA 18 LED 10000 10.000 lm / 4,1 kg Nº de pedido 601506850</p> <p>279,95* € P.V.R.*</p>

PICK+MIX 18V

Set de inicio A

Oferta GRATIS¹
ver página 80

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
Nº de pedido 685132000



1 Set básico



Pistola de aire caliente de batería
HG 18 LTX 500
200 / 160 l/min
Nº de pedido 610502840



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24
2,1 J / SDS-plus
Nº de pedido 601712840



NOVEDAD

BRUSHLESS

Amoladora angular W 18 L BL 9-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min
Nº de pedido 602374840



BRUSHLESS

Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
Nº de pedido 600324840



BRUSHLESS

Amoladora angular de batería
CC 18 LTX BL
Ø 76 mm / 20.000 /min
Nº de pedido 600349840



BRUSHLESS

Atornillador de impacto de batería
SSW 18 LTX 300 BL 1/2"
300 Nm / 0 - 2.650 /min
Nº de pedido 602395840



BRUSHLESS

Atornillador de impacto de batería
SSD 18 LTX 200 BL 1/4"
200 Nm / 0 - 2.900 /min
Nº de pedido 602396840



BRUSHLESS

Taladro percutor de batería
SB 18 LT BL
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602316840



Sierra de calar de batería
STB 18 L 90
90 mm / 700 - 3.000 rpm
Nº de pedido 601048840



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Nº de pedido 613021840



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX
13 mm / 0 - 3.100 /min
Nº de pedido 602266840



Cepillo de batería
HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
Nº de pedido 602082840



BRUSHLESS

Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
4.000 - 10.000 mm / 2 mm
Nº de pedido 600146840

2 Carcasas

2

OFERTA ESPECIAL
= 619,95* €
P.V.R.*

Set de inicio B

Oferta GRATIS¹
ver página 80



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
Nº de pedido 685132000



Set básico



Amoladora angular de cabeza plana de batería
WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 601306840



BRUSHLESS
Amoladora angular de batería
WB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min
Nº de pedido 613054840



BRUSHLESS
Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX BL QSL
1,6° / 8.000 - 20.000 /min
Nº de pedido 613088840



BRUSHLESS
Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / 4.750/min
Nº de pedido 601714840



BRUSHLESS
Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
Nº de pedido 600324840



BRUSHLESS
Atornillador de impacto de batería
SSW 18 LTX 400 BL 1/2"
400 Nm / 0 - 2.150 /min
Nº de pedido 602205840



Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 4000
4.000 lm / IP 54
Nº de pedido 601505850



BRUSHLESS
Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT BL
32 mm / 0 - 3.100 /min
Nº de pedido 601617840



BRUSHLESS
Taladro de percusión de batería
SB 18 LTX BL Q I
130 Nm / 0-550 / 2.000 /min
Nº de pedido 602361840



BRUSHLESS
Taladro atornillador de batería
BS 18 LTX BL Q I
130 Nm / 0-550 / 0 - 2.000 /min
Nº de pedido 602359840



BRUSHLESS
Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
4.000 - 10.000 mm / 2 mm
Nº de pedido 600146840



BRUSHLESS
Sierra de calar de batería
STB 18 LT 130 BL
130 mm / 550 - 3.500 /min
Nº de pedido 601055840



BRUSHLESS
Sierra circular manual de batería
KS 18 LTX 57 BL
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nº de pedido 611857840



BRUSHLESS
Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850


OFERTA ESPECIAL
719,95* €
P.V.R.*

¹Encontrará las condiciones de la campaña en la última página.

La gama de baterías para el jardín. 18V

Las máquinas para jardín con batería de Metabo son el ayudante perfecto en los trabajos de jardinería. Ya sea para el trabajo en árboles y arbustos, del césped y mucho más. Las máquinas son silenciosas, ecológicas y móviles gracias al funcionamiento con batería. **CAS**

Pueden utilizarse en todas las marcas del sistema de baterías



Oferta GRATIS¹
ver página 80

BRUSHLESS

Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25-80 mm
Nº de pedido
601606850**

469,95* €
000,95*



BRUSHLESS

Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20-70 mm
Nº de pedido
601716850**

259,95* €
000,95*



BRUSHLESS

Desbrozadora de batería
FSB 36-18 LTX BL 40
Doble empuñadura / 40 cm
Nº de pedido
601611850**

299,95* €



BRUSHLESS

Desbrozadora de batería
FSD 36-18 LTX BL 40
Empuñadura cerrada / 40 cm
Nº de pedido
601610850**

259,95* €



BRUSHLESS

Recortadora de césped de batería
RTD 18 LTX BL 30
Empuñadura cerrada / 30 cm
Nº de pedido
601720850**

179,95* €



Sierra para madera de batería
MS 18 LTX 15
5 m/s / 15 cm
Nº de pedido
600856850**

149,95* €



BRUSHLESS

Sierra de cadena de batería
MS 36-18 LTX BL 40
22 m/s / 36 cm
Nº de pedido
601613850**

284,95* €



Tijera cortasetos y cortacésped de batería
SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido
601609850**

119,95* €



Pulverizador mochila de batería de 18 voltios
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
Nº de pedido
602038850**

409,95* €



Bomba sumergible y de barril de lluvia de batería
TPF 18 LTX 2200
22m / 2.200 l/h
Nº de pedido
601729850**

104,95* €



BRUSHLESS

Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 89 dB
Nº de pedido
601607850**

154,95* €



BRUSHLESS

Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400/min
Nº de pedido
601722850**

219,95* €



BRUSHLESS

Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 65
60 cm / 3.400/min
Nº de pedido
601723850**

234,95* €



BRUSHLESS

Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 75
70 cm / 3.400/min
Nº de pedido
601724850**

249,95* €



Cortasetos de batería
HS 18 LTX 45
43 cm / 2.600/min
Nº de pedido
601717850**

132,95* €



Cortasetos de batería
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600/min
Nº de pedido
601718850**

139,95* €



Cortasetos de batería
HS 18 LTX 65
63 cm / 2.600/min
Nº de pedido
601719850**

149,95* €



BRUSHLESS

Accionamiento multifuncional de batería
MA 36-18 LTX BL Q
Empuñadura cerrada / 40 cm
Nº de pedido
601725850**

199,95* €



Accesorio para cortasetos
MA-HS 50
48 cm / 22 mm
Nº de pedido
601726850

149,95* €



Accesorio para podadora de pértiga
MA-MS 25
18m/s / 24 cm
Nº de pedido
601727850

149,95* €



Accesorio para desbrozadora
MA-FS 40
40 cm / 0-6.000/min
Nº de pedido
601728850

99,95* €



*Precio recomendado por el fabricante sin IVA.

**Sin batería, sin cargador

¹ Encuentra las condiciones de la campaña en la última página.

PICK+MIX 18 V

Set de inicio A

Oferta GRATIS*
ver página 80

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



BRUSHLESS

Nevera portátil
de batería
para enfriamiento o
conservación del calor
KB 18 BL
17°C / 60°C / 24 l
Nº de pedido 600791850



Sierra para madera
de batería
MS 18 LTX 15
15 cm / 5m/s
Nº de pedido 600856840



1 Set básico

Cortacésped
de batería
RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20 - 70 mm
Nº de pedido 601716850

BRUSHLESS



BRUSHLESS

Recortadora de césped
de batería
RTD 18 LTX BL 30
Empuñadura cerrada / 0-6.500 /min
Nº de pedido 601720850



Cortasetos
de batería
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600 /min
Nº de pedido 601718850

Carcasas

Tijera cortasetos y cortacésped
de batería
SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601609840



2

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Soplador de hojas
de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850



Sierra de sable
de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min
Nº de pedido 602366840



OFERTA ESPECIAL
= 569,95* €
P.V.R.*

Set de inicio B

Oferta GRATIS¹
ver página 80



Suministro estándar
2x baterías LiHD 18 V/8.0 Ah
Cargador rápido ASC 145
en metaBox 145
Nº de pedido 685131000



1 Set básico

Desbrozadora de batería
FSB 36-18 LTX BL 40
Doble empuñadura / 6.000 /min
Nº de pedido 601611850



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850



Pulverizador mochila de batería
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
Nº de pedido 602038850



BRUSHLESS
Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25 - 80 mm
Nº de pedido 601606850



BRUSHLESS
Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400 /min
Nº de pedido 601722850

Desbrozadora de batería
FSD 36-18 LTX BL 40
Empuñadura cerrada / 6.000 /min
Nº de pedido 601610850

2 Carcasas



BRUSHLESS
Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min
Nº de pedido 602366840



BRUSHLESS
Motosierra de batería de 2x18 voltios
MS 36-18 LTX BL 40
36 cm / 22 m/s
Nº de pedido 601613850

OFERTA ESPECIAL
= 879,95* €
P.V.R.*

¹Encontrará las condiciones de la campaña en la última página.

Ideal para la construcción.



Combo Set Construcción 6.1
de batería de 18 voltios
(4x Li-Power 4.0 Ah)



Sierra de sable
SSEP 18 LT

Martillo combinado
KH 18 LTX 24

Amoladora angular
W 18 L 9-125 Quick

Taladro de percusión
SB 18 LTX Impuls

Cargador ASC 55

Atornillador de impacto
SSW 18 LTX 300 BL

BRUSHLESS

4x baterías
Li-Power
(18V/4.0 Ah)

Lámpara de mano
ULA 14.4-18 LED

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685211000

1.099,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL



Balón GRATIS**



Combo Set 4.3.2
de batería de 18 voltios
(2x LiHD 10.0 Ah)



BRUSHLESS

Amoladora angular
WB 18 LT BL 11-125 Quick

Atornillador de impacto
SSW 18 LTX 400 BL

BRUSHLESS

Taladro atornillador
BS 18 LTX BL I

BRUSHLESS

Cargador ASC 145

Proyector de obra
BSA 18 LED 4000

2x baterías
LiHD
(18V/10.0 Ah)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685209000

854,95* €

P.V.R.*

Combo Set Construcción 3.1
de batería de 18 voltios
(3x Li-Power 5.2 Ah)



Taladro de percusión
SB 18 LT BL

BRUSHLESS



Balón GRATIS**



Amoladora angular
W 18 L 9-125 Quick

Cargador ASC 55

Martillo combinado
KH 18 LTX 24

3x baterías
Li-Power
(18V/5.2 Ah)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685212000

734,95* €

P.V.R.*

**Balón gratis para los productos seleccionados
Hasta agotar existencias

Combo Set 3.1.1
de batería de 18 voltios
(2x Li-Power 4.0 Ah)

CAS 3 años



Martillo perforador
BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

Amoladora angular
CC 18 LTX BL

BRUSHLESS

Cargador ASC 55



Balón
GRATIS**



Taladro atornillador
BS 18 L BL

BRUSHLESS

2x baterías
Li-Power
(18V/4.0 Ah)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685235000

559,95* €

P.V.R.*

Combo Set 2.8.6
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18 L
+ Atornillador de impacto SSD 18 LT 200 BL
(1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)

BRUSHLESS



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685198000

294,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 Set Taller portátil
(2x Li-Power 2.0 Ah)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245710

179,95* €

P.V.R.*

Oferta GRATIS¹
ver página 80


OFERTA ESPECIAL

Taladro atornillador de percusión de batería
SB 18 L de 18 voltios
Set con taller portátil de 78 piezas



Suministro estándar

2x



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602317710

209,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Combo Set 2.4.4
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18
+ Amoladora angular W 18 L 9-125
(1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)

CAS 3 años
garantía
Li-Power Li-Ion



Suministro estándar

1x



1x



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685205500

284,95* €
P.V.R.*



Kit especial instalación PLACAS SOLARES

BRUSHLESS

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LT 200 BL



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125



Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah + cargador ASC 55

BRUSHLESS

Martillo de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 24



Nº de pedido ES00027

OFERTA PLACAS SOLARES

= **599,95*** €

P.V.R.*



Kit especial instalación PLACAS TABIQUERIA SECA

BRUSHLESS

Atornillador para tabiques de batería de 18 voltios TBS 18 LTX BL 5000



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125



Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah + cargador ASC 55

BRUSHLESS

Martillo de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 24



Nº de pedido ES00018

OFERTA PLACAS TABIQUERIA SECA

= **589,95*** €

P.V.R.*

Oferta GRATIS¹
ver página 80

OFERTA ESPECIAL

**Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 LTX BL Q I
(2x LiHD 5.5 Ah)**

**BRUSHLESS**

Ø de perforación en mampostería 16 mm
Ø de perforación en acero 13 mm
Ø de perforación en madera blanda 68 mm
Par de giro máx. duro 130 Nm
Número máx. de golpes 38.000 /min
Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00019

454,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 LTX BL I
(2x Li-Power 5.2 Ah)**

**BRUSHLESS**

Ø de perforación en mampostería / 16 / 13 /
acero / madera blanda 68 mm
Par de giro máx. duro 130 Nm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Número máx. de golpes 38.000 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602360650

419,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 LTX Impuls
(2x Li-Power 4.0 Ah)**



Ø de perforación en acero / 13 mm /
madera blanda 65 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 500 /
0 - 1.700 /min
Par de giro máx. duro 110 Nm
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602192500

389,95* €
P.V.R.*

Oferta GRATIS¹
ver página 80

**Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 LT BL
(2x Li-Power 4.0 Ah)**

Ø de perforación en mampostería **13 mm**
 Ø de perforación en acero **13 mm**
 Ø de perforación en madera blanda **38 mm**
 Par de giro máx. duro **75 Nm**
 Revoluciones marcha en vacío **600 / 0 - 2.100 /min**
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

Suministro estándar



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602316500

264,95* €
P.V.R.*

**Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 LT Compact
(2x Li-Power 2.0 Ah)**

Ø de perforación en mampostería **13 mm**
 acero / madera blanda **13 mm / 38 mm**
 Par de giro máx. duro **60 Nm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 450 / 0 - 1.600 /min**
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602103510

244,95* €
P.V.R.*

**Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 L BL
(2x Li-Power 2.0 Ah)**

BRUSHLESS

Ø de perforación en mampostería **13 mm**
 Ø de perforación en acero **13 mm**
 Ø de perforación en madera blanda **40 mm**
 Par de giro máx. duro **65 Nm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 550 / 0 - 1.700 /min**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 613157500

199,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18
(2x Li-Power 2.0 Ah)**

Ø de perforación en mampostería **10 mm**
 / acero / madera blanda **10 mm / 20 mm**
 Par de giro máx. duro **48 Nm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 450 / 0 - 1.600 /min**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245560

174,95* €
P.V.R.*

Taladro / Roscador de batería de 18 voltios GB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)



BRUSHLESS

Máx. Ø de rosca **M 12 (1/2" UNC/UNF)**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 550 / 0 - 2.000 /min**
 Par de giro máx. duro **130 Nm**
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00028

584,95* €
 P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)



BRUSHLESS

Oferta GRATIS¹
 ver página 80

Ø de perforación en acero / madera blanda **13 mm / 1/2" / 68 mm / 2,68"**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 550 / 0 - 2.000 /min**
 Par de giro máx. duro **130 Nm / 1151 ft.lbs**
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00029

455,45* €
 P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda **13 mm / 65 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 500 / 0 - 1.700 /min**
 Par de giro máx. duro **110 Nm**
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602191500

389,45* €
 P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)



BRUSHLESS

Ø de perforación en acero / madera blanda **13 mm / 38 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 600 / 0 - 2.100 /min**
 Par de giro máx. duro **75 Nm**
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602325500

264,95* €
 P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 Quick (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda **10 mm / 20 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 450 / 0 - 1.600 /min**
 Par de giro máx. duro **48 Nm**
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602217500

179,95* €
 P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda **10 mm / 20 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 450 / 0 - 1.600 /min**
 Par de giro máx. duro **48 Nm**
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602207560

159,95* €
 P.V.R.*

Suministro estándar



¹ Encuentra las condiciones de la campaña en la última página.

Transparente. Perfectamente organizado.



Caja de puntas, 15 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (14 unidades):

- ⊕ PH1, PH2
- ⊕ PZ1, PZ2
- ⊕ SL4, SL6
- ⊕ H3, H4, H5
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T30

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626703000

17,45* €
P.V.R.*

Caja de puntas SP, 15 piezas con puntas largas

L=70 mm (14 und.):

- ⊕ PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x
- ⊕ PZ1 1x, PZ2 1x
- ⊕ SL4 1x, SL6 1x
- ⊕ T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626718000

20,95* €
P.V.R.*

Caja de puntas de batería, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades)

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊕ PZ1, PZ2x2, PZ3
- ⊕ SL3, SL4, SL5, SL6
- ⊕ H3, H4, H5, H6
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Caja de puntas de alta calidad y robusta, en diseño de batería



Nº de pedido 626696000

22,95* €
P.V.R.*



Caja de puntas, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Nº de pedido 626700000

19,45* €

P.V.R.*

Juego de accesorios SP, 43 piezas

L = 25 mm (32 und.):

- ⊕ PH1x1, PH2x2, PH3x1
- ⊗ PZ1x1, PZ2x2, PZ3x1
- SL3x1, SL4x1, SL5x1, SL6x1
- H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

Tornillos Torx-Tamper:

- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

L = 70 mm (6 und.):

- ⊕ PH2x1
- ⊗ PZ2x1
- T15x1, T20x1, T25x1
- SL6x1

Llave de vaso con imán (3 und.):

- 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

1 x portapuntas con manguita guía



Nº de pedido 626719000

30,95* €

P.V.R.*

Caja de puntas, 56 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades):

- ⊕ PH1 x 3, PH2x3, PH3x3
- ⊗ PZ1 x 3, PZ2x3, PZ3x3
- SL4x2, SL5x2, SL6x2
- H3, H4, H5
- ⊕ T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2, T40x2,
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

L = 70 mm (7 unidades):

- ⊕ PH2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2
- SL6
- T20, T25

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626702000

43,45* €

P.V.R.*



BRUSHLESS



Atornilladores de impacto de batería de 18 voltios

	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 400 BL
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"
Revoluciones marcha en vacío	2900 /min	0 - 2650 /min	0 - 2150 /min
Par de apriete máx.	200 Nm	300 Nm	400 Nm
Máx. par de afloje	-	480 Nm	620 Nm
Máx. número de golpes	4.000 /min	3750 /min	4250 /min
Peso (sin batería)	0.94 kg	1.1 kg	1.3 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido			602205500
Suministro estándar			2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
P.V.R.*			429,95 €
Nº de pedido	602396840	602395840	602205840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	214,95 €	214,95 €	314,95 €

Accesorios recomendados

Prolongador llave de vaso 1/2"
150 mm

Nº de pedido 628832000
15,45* €
P.V.R.*



Inserto de llave de vaso 8 mm

Nº de pedido 628843000
6,20* €
P.V.R.*



Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3

3 piezas, incl. anilla de seguridad y pasador de bloqueo

Nº de pedido 628837000
34,95* €
P.V.R.*



Prolongador llave de vaso 3/4"
150 mm

Nº de pedido 628828000
53,45* €
P.V.R.*



Inserto de llave de vaso 10 mm

Nº de pedido 628845000
7,00* €
P.V.R.*



Adaptador 3/4" en 1/2"

Nº de pedido 628829000
39,95* €
P.V.R.*



Oferta GRATIS¹
ver página 80

18 V



800 Nm



1.450 Nm



1.750 Nm

BRUSHLESS



Atornilladores de impacto de batería de 18 voltios

	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 3/4"
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Par de apriete máx.	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Máx. par de afloje	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Máx. número de golpes	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Peso (sin batería)	1,95 kg	2.9 kg	3 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602403660	602401660	602402660
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5. Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	654,95 €	674,95 €	699,95 €
Nº de pedido	602403840	602401840	602402840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	344,95 €	369,95 €	389,95 €

Accesorios recomendados

Juego de llaves de vaso 1/2"

para atornilladores y llaves de impacto
10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Nº de pedido 628831000

55,^{95*} €

P.V.R.*



Juego de llaves de vaso 3/4"

para atornilladores y llaves de impacto
8 piezas: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nº de pedido 628834000

109,^{95*} €

P.V.R.*



Estuche de puntas impact 49

1 punta Pozidriv PZ tamaño: 2, 3 (puntas de torsión); longitud 49 mm
1 punta para tornillos Torx tam. T 15, 20, 25, 30, 40 (puntas de torsión)
respectivamente; longitud 49 mm

Nº de pedido 628850000

59,^{95*} €

P.V.R.*



¹Encuentra las condiciones de la campaña en la última página.

Una amoladora para cada aplicación.



Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



	W 18 7-125	W 18 L 9-125	W 18 L 9-125 Q
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min	8.500 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	602371510	602247510	
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	
P.V.R.*	269,95 €	284,95 €	
Nº de pedido	602371840	602247840	602249840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	144,95 €	159,95 €	184,95 €

Oferta GRATIS¹
ver página 80

Máximo rendimiento. **BRUSHLESS**



	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LTX BL 11-125 QUICK	WPB 18 LT BL 11-125 QUICK
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	2 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS3 (79,-*)

Nº de pedido	ES00024	ES00030	
Suministro estándar	2x LiHD 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASC 55	
P.V.R.*	299,95 €	419,95 €	
Nº de pedido	613052840	613054840	613059840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	174,95 €	219,95 €	259,95 €



	WB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno	WVVB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno y regulación de las revoluciones	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS con freno, interruptor de hombre muerto, Autobalancer
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2 kg	2.2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS34(99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

Nº de pedido	ES00031		
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASS 145		
P.V.R.*	554,95 €		
Nº de pedido	601730840	601731840	601734840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	354,95 €	409,95 €	409,95 €

¹Encuentra las condiciones de la campaña en la última página.

Para desbarbar, fresar, rectificar y cortar.

Ideal en lugares de difícil acceso.



BRUSHLESS

Oferta GRATIS¹
ver página 80

18 V



La compacta

La universal

La de potente
par de giro

Amoladora recta de batería de 18 voltios



	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	GVB 18 LTX BL 11-28	GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Ø cuello de sujeción	43 mm	43 mm	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm	6 mm	6 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	1.500 – 7.000/min
Par de giro	0,6 Nm	0,6 Nm	2,5 Nm
Peso (sin batería)	1,1 kg	1,4 kg	1,5 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	600828850	600826850	600829850
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	229,95 €	269,95 €	359,95 €

Potente. Robusta. Batería.

Martillos combinados de batería SDS-plus sin escobillas: ligeros y compactos

BRUSHLESS

Oferta GRATIS¹
ver página 80

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 años garantía
L-POWER LITHIUM



KH 18 LTX 24
motor escobillas

KH 18 LTX BL 24

KH 18 LTX BL 24 Q
+ portabrocas intercambiable Quick de Metabo

KH 18 LTX BL 28 Q
+portabrocas intercambiable Quick de Metabo

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,1 J	2,2 J	2,2 J	3 J
Máx. número de golpes	5.200 /min	4.750 /min	4.750 /min	4.470 /min
Ø de perforación en hormigón	24 mm	24 mm	24 mm	28 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg	2,7 kg	3 kg	3,4 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick			■	■
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)

Nº de pedido	601712510			
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55			
P.V.R.*	349,95 €			
Nº de pedido	601712840	601713840	601714840	601715840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	199,95 €	214,95 €	364,95 €	439,95 €

Máximo rendimiento.

Oferta GRATIS¹
ver página 80

Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios NMP 18 LTX BL M10 (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS



Ø máx. tuercas remachables en aluminio **M 10**
Fuerza de ajuste **15 kN**
Carrera de la máquina **10 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601788800

1.399,95* €

P.V.R.*

Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS



Ø de remache en todos los materiales **2,4 - 5 mm**
Ø máx. remache en aluminio **6 mm**
Fuerza de ajuste **10 kN**
Carrera de la máquina **25 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619002800

769,95* €

P.V.R.*

Cizalla de batería de 18 voltios SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²
Número de carreras marcha en vacío
Velocidad de corte
Categoría de precios Full Service

1.6 mm
1.350 - 4.840 /min
7 m/min
FS4 (99,-*)

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601615840

514,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Roedora de batería de 18 voltios NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²
Ø del agujero inicial
Número de carreras marcha en vacío
Velocidad de corte
Categoría de precios Full Service

1.6 mm
21 mm
600 - 2.360 /min
1,2 - 2,6 m/min
FS4 (99,-*)

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601614840

514,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra circular manual para metal de batería de 18 voltios MKS 18 LTX 58



Profundidad de corte ajustable **0 - 58 mm**
Ø de la hoja de sierra x perforación **165 x 20 mm**
Velocidad máx. de corte **31 m/s**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600771840

374,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios HG 18 LTX 500



Volumen de aire **160 / 200 l/min**
Temperatura desde / hasta **300 / 500 °C**
Niveles de temperatura **2**
Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610502840

214,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



GRATIS batería 2.0 Ah + cargador
o batería 4.0 Ah¹

Oferta GRATIS¹
ver página 80

18 V



**Sierra circular de inmersión
de batería de 18 voltios
KT 18 LTX 66 BL
(2x LiHD 8.0 Ah)**

BRUSHLESS



Ø de la hoja de sierra
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

165 mm
43 mm / 66 mm
2.250 - 5.000 /min
4,3 kg
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601866810

744,95* €
P.V.R.*

**Sierra circular manual
de batería de 18 voltios
KS 18 LTX 66 BL
(2x LiHD 5.5 Ah)**

BRUSHLESS



Ø de la hoja de sierra
Profundidad máx. de corte en
45° / 90°
Velocidad máx. de corte
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

165 mm
43 mm / 66 mm
43 m/s
3,5 kg
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00032

594,95* €
P.V.R.*

**Sierra circular manual
de batería de 18 voltios
KS 18 LTX 57
(2x LiHD 5.5 Ah)**



Ø de la hoja de sierra x perforación
Profundidad máx. de corte en
45° / 90°
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

165 x 20 mm
43 mm / 57 mm
4.600 /min
2,8 kg
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00033

524,95* €
P.V.R.*

**Lijadora excéntrica
de batería de 18 voltios
SXA 18 LTX 125 BL
+ Aspirador
de batería de 18 voltios
AS 18 L PC Compact**



Suministro estándar



BRUSHLESS



sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00034

339,95* €
P.V.R.*

¹ Encuentra las condiciones de la campaña en la última página.

12V

Batería insertable

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS BL Q (2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS

Par de apriete máx. duro / blando **38 Nm / 20 Nm**
 Ø de perforación en acero / madera blanda **10 mm / 32 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 400 / 0 - 1500 /min**
 Peso (sin batería) **0,7 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**



Longitud útil corta

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601749500

159,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas **1,5 - 10 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **1.400 /min**
 Par de giro máx. duro **34 Nm**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600385500

144,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas **1 - 10 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **1.400 /min**
 Par de giro máx. duro **34 Nm**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080500

129,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas **1,5 - 10 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 360 / 0 - 1.400 / min**
 Par de giro máx. duro **34 Nm**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080710

149,95* €

P.V.R.*

Batería deslizante**OFERTA ESPECIAL****Taladro atornillador
de batería de 12 voltios
PowerMaxx BS 12
(2x Li-Power 2.0 Ah)**

Capacidad del portabrocas 1 - 10 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min
 Par de giro máx. duro 40 Nm
 Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar

2x

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601036500

154,⁹⁵* €

P.V.R.*

**Amoladora angular
de batería de 12 voltios
PowerMaxx CC 12 BL Set
(2x Li-Power 2.0 Ah)****BRUSHLESS**

Ø de disco 76 mm
 Revoluciones marcha en vacío 20.000 /min
 Rosca de husillo M5
 Peso 12 V / 18 V 0,8 kg / 1 kg
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar

2x

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600348500

254,⁹⁵* €

P.V.R.*

**Atornillador de impacto
de batería de 12 voltios
PowerMaxx SSD 12 BL
(2x Li-Power 2.0 Ah)****BRUSHLESS**

Máx. revoluciones marcha en vacío 0 - 2.500 /min
 Número máx. de golpes 4.000 /min
 Par de giro máx. 140 Nm
 Niveles de revoluciones/par de giro 1
 Alojamiento de la herramienta Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar

2x

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601115500

224,⁹⁵* €

P.V.R.*

Potentes y fiables



Martillos combinados SDS-Plus



KHE 2245



KHE 2445



KHE 2645

Nº de pedido	601708500	601709500	601710500
Engergía máx. impacto individual (EPTA)	2,2 J	2,4 J	2,9 J
Máx. número de golpes	4.800 /min	4.800 /min	4.300 /min
Potencia nominal absorbida	750 W	800 W	850 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	22 mm	24 mm	26 mm
Peso (sin cable)	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)
P.V.R.*	149,95 €	164,95 €	179,95 €



KHE 2860 Q



UHEV 2860-2 Q



KHE 3250



KHE 3251

Nº de pedido	600878500	600713500	600637000	600659000
Engergía máx. impacto individual (EPTA)	3,2 J	3,4 J	3,1 J	3,1 J
Máx. número de golpes	4.400 /min	4.500 /min	4.470 /min	4.470 /min
Potencia nominal absorbida	880 W	1.100 W	800 W	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm	28 mm	32 mm	32 mm
Peso (sin cable)	3,1 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,6 kg
Suministro estándar	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	Maletín profesional	MetaBox, portabrocas de cambio Quick
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	224,95 €	249,95 €	364,95 €	399,95 €

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA



Martillos cinceladores SDS-max



MH 5



MHEV 5 BL



MHEV 11 BL

Nº de pedido	600147500	600769500	600770500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	18 J
Máx. número de golpes	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 Watt	1.150 Watt	1.500 Watt
Peso (sin cable)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	389,95 €	639,95 €	809,95 €



Martillos combinados SDS-max



KH 5-40



KHEV 5-40 BL



KHEV 8-45 BL



KHEV 11-52 BL

Nº de pedido	600763500	600765500	600766500	600767500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Máx. número de golpes	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.150 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Peso (sin cable)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	459,95 €	684,95 €	799,95 €	869,95 €

**Balón gratis para los productos seleccionados
Hasta agotar existencias

Ofertas con mucha potencia.

Amoladoras angulares de 750 vatios W 750



W 750-115
603604000

W 750-125
603605000

Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 115 mm / 125 mm
Par de giro 1,9 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603604000 / 603605000
66,95* €
P.V.R.*

Amoladoras angulares de 850 vatios W 850



W 850-115
603607000

W 850-125
603608000

Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 115 mm / 125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603607000 / 603608000
87,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603610000
104,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603614000
104,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,5 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610035000
109,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Nº de pedido 600347000
134,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Amoladora angular de 2.000 vatios
WP 2000-230 "Hombre muerto"**



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**
 Ø de los discos abrasivos **230 mm**
 Par de giro **13 Nm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido **606431000**

119,95* €

P.V.R.*

**Amoladora angular de 2.000 vatios
WE 2000-230**



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**
 Ø de los discos abrasivos **230 mm**
 Par de giro **13 Nm**
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido **606432000**

126,95* €

P.V.R.*

**Amoladora angular de 2.200 vatios
WP 2200-230 "Hombre muerto"**



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**
 Ø de los discos abrasivos **230 mm**
 Par de giro **13,5 Nm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido **606436000**

126,95* €

P.V.R.*

**Amoladora angular de 2.200 vatios
WE 2200-230**



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**
 Ø de los discos abrasivos **230 mm**
 Par de giro **13,5 Nm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido **606437000**

132,95* €

P.V.R.*

**Amoladora angular de 2.400 vatios
WE 2400-230**



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**
 Ø de los discos abrasivos **230 mm**
 Par de giro **14 Nm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido **606484000**

179,95* €

P.V.R.*

900 - 2.400 W

MADE IN GERMANY

Máxima Potencia.
Máxima Seguridad.



(imagen W 9-115 Quick)
W 9-115 Q / W 9-125 Q
115 / 125 mm
10.500 /min
2,5 Nm
FS2 (59,-*)



(imagen W 13-125 Quick)
W 13-125 Q / W 13-150 Q
125 / 150 mm
11.000 / 10.500 /min
3,4 / 3,8 Nm
FS3 (79,-*)



WE 15-125 Quick
125 mm
11.000 /min
3,5 Nm
FS4 (99,-*)



(imagen WE 17-125 Quick)
WE 17-125 Q / WE 17-150 Q
125 / 150 mm
11.000 / 9.600 /min
3,7 / 4,3 Nm
FS4 (99,-*)

Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro
Categoría de precios Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600371000 / 600374000

142,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603627000 / 603632000

204,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600448000

236,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600515000 / 601074000

249,95* €
P.V.R.*



WE 22-230 MVT

2.200 W
230 mm
6.600 /min
14 Nm
FS4 (99,-*)



WE 24-230 MVT

2.400 W
230 mm
6.600 /min
17 Nm
FS4 (99,-*)



WEPBA 24-230 MVT Quick con "Hombre muerto"

2.400 W
230 mm
6.600 /min
17 Nm
FS4 (99,-*)



WE 26-230 MVT Quick con tuerca de sujeción rápida

2.600 W
230 mm
6.600 /min
18 Nm
FS4 (99,-*)

Potencia nominal absorbida
Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro
Categoría de precios Full Service



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606464000

259,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606469000

314,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606481000

349,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606475000

429,95* €
P.V.R.*

**Balón gratis para los productos seleccionados

Hasta agotar existencias

Amoladora recta G 400 de 380 vatios



Revoluciones marcha en vacío 30.000 /min
 Revoluciones bajo carga nominal 12.400 /min
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601052000

94,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 700 vatios GE 710 Compact



Revoluciones marcha en vacío 13.000 - 34.000 /min
 Revoluciones bajo carga nominal 24.000 /min
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600615000

219,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 710 vatios GE 710 Plus



Revoluciones marcha en vacío 10.000 - 30.500 /min
 Revoluciones bajo carga nominal 24.000 /min
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600616000

284,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 710 vatios GEP 710 Plus "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 10.000 - 30.500 /min
 Revoluciones bajo carga nominal 24.000 /min
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600617000

299,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 950 vatios GE 950 G Plus



Revoluciones marcha en vacío 2.500 - 8.700 /min
 Revoluciones bajo carga nominal 7.200 /min
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600618000

324,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 950 vatios GEP 950 G Plus "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 2.500 - 8.700 /min
 Revoluciones bajo carga nominal 7.200 /min
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600627000

339,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 1.700 vatios WEV 17-125 Quick Inox



Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min
 Par de giro 5 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600517000

329,95* €

P.V.R.*

Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT



Par de giro 17 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 800 - 3.000 min
 Ø de la muela abrasiva 100 - 200 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602259000

439,95* €

P.V.R.*

Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios PE 15-20 RT



Revoluciones marcha en vacío 300 - 1.900 /min
 Par de giro 18 Nm
 Rosca de husillo M 14
 Para platos hasta un máx de 180mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615200000

304,95* €

P.V.R.*

Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios RBE 9-60 Set



Velocidad de cinta marcha en vacío 8-14 m/s
 Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm
 Ø máx. del tubo 60 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602183510

849,95* €

P.V.R.*

Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios KNSE 9-150 Set



Ø de disco 150 mm
 Revoluciones marcha en vacío 900 - 3.800 min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602265500

849,95* €

P.V.R.*

**Biseladora de batería de 18 voltios
KFM 18 LTX 3 RF**



Revoluciones marcha en vacío **7.000 /min**
 Tipo de bordes **Bisel y radio**
 Máx. ancho de bisel 45° **6 mm**
 Máx. altura de bisel 45° **4 mm**
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

sin batería, sin cargador


OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601754840

1.119,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Biseladora de 900 vatios
KFM 9-3 RF**



Revoluciones marcha en vacío **4.500 - 11.500 / min**
 Tipo de bordes **Bisel y radio**
 Máx. ancho de bisel 45° **6 mm**
 Máx. altura de bisel 45° **4 mm**
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601751700

959,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Biseladora de 1.600 vatios
KFMV 17-15 F**



Revoluciones marcha en vacío **6.200 -12.000 / min**
 Tipo de bordes **Bisel**
 Máx. ancho de bisel 45° **21 mm**
 Máx. altura de bisel 45° **15 mm**
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601770500

2.764,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Fresadora de 1.700 vatios
PFM 17**



Revoluciones marcha en vacío **8.000 - 12.600 /min**
 Graduación ajuste de profundidad de fresado **0,1 mm**
 Ancho de fresado **25 mm**
 Altura de fresado **-1.5 - 10 mm**
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601789500

2.794,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro electrónico de 650 vatios BE 650



Ø de perforación en acero /
madera blanda 13 mm /
30 mm
Revoluciones bajo carga nominal 1.500 /min
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600741850

89,95 €*

P.V.R.*

Taladro de 750 vatios BE 75-16



Par de giro máx. 75 Nm
Ø de perforación en acero /
madera blanda 16 mm /
50 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 -
660 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600580000

404,95 €*

P.V.R.*

Taladro de 850 vatios BE 850-2



Par de giro máx. 36 / 14 Nm
Ø de perforación en acero /
madera blanda 13 / 8 mm /
40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío 0-1.100 / 0-
3.100 /min
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600573810

274,95 €*

P.V.R.*

Taladro de 1.300 vatios BEV 1300-2



Par de giro máx. 44 / 16 Nm
Ø de perforación en acero /
madera blanda 16 / 10 mm
40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío 0-1.100 / 0-
3.100 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600574810

354,95 €*

P.V.R.*

Taladro electromagnética de 1.000 vatios Mag 32

con Luz LED clara para
facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío 700 /min
Ø de perforación con broca
sacanúcleos 32 mm
Ø de perforación con broca
espiral 13 mm
Potencia nominal absorbida 1.000 W
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600635500

1.329,95 €*

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro electromagnética de 1.200 vatios Mag 50

con Luz LED clara para
facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío 200-
450 /min
Roscar con macho M 16
Ø de perforación en acero 50 mm
Potencia nominal absorbida 1.200 W
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600636500

1.849,95 €*

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 16 / 13 / 30 mm
 Revoluciones marcha en vacío
 0 - 2.800 /min
 Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742500

82,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650 Set Taller portátil



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 16 / 13 / 30 mm
 Revoluciones marcha en vacío
 0 - 2.800 /min
 Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742710

104,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 20 / 13/8 / 40/25 mm
 Revoluciones marcha en vacío
 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600782500

218,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 22 / 16/10 / 40/25 mm
 Revoluciones marcha en vacío
 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600783500

271,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios SBEV 1300-2



Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / madera blanda
 24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm
 Revoluciones marcha en vacío
 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600785500

343,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica de 240 vatios
FSX 200 Intec**



Revoluciones marcha en vacío **11.000 / min**
 Ø del plato de apoyo **125 mm**
 Potencia nominal absorbida **240 W**
 Radio oscilatorio **2,7 mm**
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 609225500

87,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica de 310 vatios
SXE 3150**



Revoluciones marcha en vacío **4.000 - 12.000 / min**
 Ø del plato de apoyo **150 mm**
 Potencia nominal absorbida **310 W**
 Radio oscilatorio **3 mm**
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600444000

179,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Lijadora excéntrica de 350 vatios
SXE 450 TurboTec Set**



+ 25 hojas de lija abrasivas adherentes

Revoluciones marcha en vacío **4.200 - 11.000 / min**
 Ø del plato de apoyo **150 mm**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **2,8 / 6,2 mm**
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690871000

254,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica de 350 vatios
con motor sin escobillas
SXE 150-5.0 BL**

BRUSHLESS



Ø del plato de apoyo **150 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **4.000 - 10.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **5 mm**
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615050700

579,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec
+ Lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec
+ Bolsa para herramientas**



+ 10 hojas de lija auto adherentes gratis

+ 25 hojas de lija auto adherentes gratis

OFERTA ESPECIAL

Set nº de pedido 691125000

184,95* €

P.V.R.*

**Lijadora multiuso de 200 vatios
FMS 200 Intec**



Número de oscilaciones
marcha en vacío **26.000 / min**
Número de oscilaciones
bajo carga nominal **22.000 / min**
Potencia nominal absorbida **200 W**
Radio oscilatorio **2,7 mm**
Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600065500

87,95* €

P.V.R.*

**Lijadora orbital de 200 vatios
FSR 200 Intec**



Número de oscilaciones
marcha en vacío **26.000 / min**
Número de oscilaciones
bajo carga nominal **22.000 / min**
Potencia nominal absorbida **200 W**
Radio oscilatorio **1,4 mm**
Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600065500

87,95* €

P.V.R.*

**Lijadora orbital de 200 vatios
SR 2185**



Número de oscilaciones
marcha en vacío **22.300 / min**
Número de oscilaciones
bajo carga nominal **20.400 / min**
Potencia nominal absorbida **210 W**
Radio oscilatorio **2 mm**
Categoría de precios Full Service **FS1 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600441500

129,95* €

P.V.R.*

**Lijadora orbital de 350 vatios
SRE 4350 TurboTec**



Número de oscilaciones
marcha en vacío **8.400 -
22.000 / min**
Número de oscilaciones
bajo carga nominal **17.000 / min**
Potencia nominal absorbida **350 W**
Radio oscilatorio **2,2 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611350000

399,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick

Número de carreras marcha en vacío 600 - 3.000 / min
Profundidad de corte en madera 65 mm
Peso sin cable 1,9 kg
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601030500

87,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick

Número de carreras marcha en vacío 1.000 - 3.100 / min
Profundidad de corte en madera 100 mm
Peso sin cable 2,1 kg
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601110500

184,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140

Número de carreras marcha en vacío 1.000 - 3.100 / min
Profundidad de corte en madera 140 mm
Peso sin cable 2,5 kg
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601402000

269,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.200 vatios KS 55 FS



Potencia nominal absorbida **1.200 vatios**
 Revoluciones marcha en vacío **5.600 /min**
 Profundidad máx. de corte en 90° **55 mm**
 Ø de la hoja de sierra x perforación **160 x 20 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600955000

164,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.500 vatios KS 66 FS



Potencia nominal absorbida **1.500 vatios**
 Revoluciones marcha en vacío **5.000 /min**
 Profundidad máx. de corte en 90° **66 mm**
 Ø de la hoja de sierra x perforación **190 x 30 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601066000

214,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 2.000 vatios KS 85 FS



Potencia nominal absorbida **2.000 vatios**
 Revoluciones marcha en vacío **4.500 /min**
 Profundidad máx. de corte en 90° **85 mm**
 Ø de la hoja de sierra x perforación **235 x 30 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601085000

309,95* €

P.V.R.*

Ideal para serrar materiales tipo sándwich.

- Para el corte limpio de paneles sándwich con chapa de acero o aluminio
- Avance de aserrado rápido y con pocas vibraciones gracias a la hoja de sierra extrafina
- Corte sin rebabas gracias a la geometría dentada especial
- De uso universal para cortes fríos en metales



Hojas para sierras circulares

Ámbito de aplicación	Calidad	Ø x ancho de corte x perforación mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
steel cut / sandwich panel	Classic	165 x 1,6 x 20	40	FZFA/FZFA	4°	628273000	29,95 €
steel cut / sandwich panel	Classic	190 x 2 x 30	48	FZFA/FZFA	4°	628682000	49,95 €
steel cut / sandwich panel	Classic	235 x 2,2 x 30	50	FZFA/FZFA	4°	628681000	70,95 €

Sierra de sable de 1.100 vatios SSE 1100



Potencia nominal absorbida **1.100 W**
 N° de carreras marcha en vacío **0-2.600 /min**
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

N° de pedido 606177500

279,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra de sable de 1.400 vatios SSEP 1400 MVT



Potencia nominal absorbida **1.400 W**
 N° de carreras marcha en vacío **0-2.800 /min**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

N° de pedido 606178500

409,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Cepillo de 620 vatios HO 26-82



Revoluciones marcha en vacío **17.000 /min**
 Ancho de cepillo **82 mm**
 Profundidad de cepillo ajustable **0 - 2,6 mm**
 Mayor profundidad de rebaje **9 mm**
 Peso (con batería) **2,7 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

N° de pedido 602682000

184,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Multi-herramienta de 400 vatios MT 400 Quick Set



Oscilaciones marcha en vacío **11.000 - 18.500 /min**
 Potencia nominal absorbida **400 W**
 Placa de lijarse, med. de ángulo a ángulo **93 mm**
 Peso (sin cable) **1,4 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

N° de pedido 601406500

244,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Lijadora de cinta electrónica de 1.010 vatios BAE 75



Superficie de apoyo de la cinta abrasiva **85 x 150 mm**
 Velocidad de cinta marcha en vacío **240 - 450 m /min**
 Potencia nominal absorbida **1.010 W**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

N° de pedido 600375000

368,95* €

P.V.R.*

Fresadora de pintura LF 850 S



Revoluciones marcha en vacío **11.500 /min**
 Potencia nominal absorbida **850 W**
 Mayor profundidad de rebaje **ilimitada**
 Círculo de alcance de filo **80 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

N° de pedido 601049500

279,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Para fresar madera con una mano.



Fresar perfiles, recortar y ranurar

Fresado rápido de madera y materiales similares a la madera

Ligera con circunferencia delgada de la empuñadura

- Tamaño compacto
- Confortable manejo con una mano
- Máxima visibilidad de la fresa y la pieza de trabajo gracias a la placa base transparente

Resultados precisos

El ajuste de profundidad continuo y la fijación de la unidad de motor mediante rosca de cremallera garantizan ajustes exactos

Accesorio recomendado

Surtido de fresas SP 6mm
15 piezas



- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 3 x fresas para ranurar: | Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm |
| 1 x fresa para acanalar: | Ø 12,7 mm, R 6,35 mm |
| 1 x fresa de biselar: | Ø 32 mm, 45° |
| 1 x fresa para ranurar en forma de V: | Ø 12,7 mm, 90° |
| 3 x fresas de moldura: | Ø 15,9 mm, R 3,2 mm |
| | Ø 25,4 mm, R 6,3 mm, |
| | Ø 31,8 mm, R 9,5 mm |
| 1 x fresa para nivelar: | Ø 12,7 mm |
| 1 x fresa de empalme: | Ø 12,7 mm, 14° |
| 1 x fresa de perfilar: | Ø 25,5 mm, R 4 mm |
| 1 x fresa de ensamblar: | Ø 22,2 mm |
| 1 x fresa para ranurar bisagras: | Ø 12,7 mm |
| 1 x fresa para formar bordes: | Ø 22,0 mm, R 6,3 mm |

Nº de pedido 635260000

67,95* €
P.V.R.*

Fresadora de cantos de 500 vatios FM 500-6

Potencia nominal absorbida	500 W
Revoluciones marcha en vacío	32.000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Revoluciones bajo carga nominal	19.000 /min
Peso (sin cable)	1,3 kg

Categoría de precios Full Service FS3 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601741000

71,95* €

P.V.R.*



Con amplio suministro estándar: tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos

18V

Máxima movilidad gracias a la batería

Clavar sin manguera de aire comprimido o cable

Alta energía de golpe

- Potente
- Tecnología de golpe neumática
- Único motor Brushless de Metabo

2 clavos por segundo

Secuencia de disparo rápida para un avance rápido del trabajo



Seleccionable: modo de disparo único o activación por contacto para clavado rápido en serie



por carga de la batería LiHD 4.0 Ah hasta

550 Tiro

Clavadora de batería de 18 voltios NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Velocidad del clavo	2/s
Capacidad del alimentador	47 clavos
Tira de clavos Ángulo	30 - 34 °
Longitud de clavo	50 - 90 mm
Ø clavo	2,9 - 3,3 mm
Peso (sin batería)	4,1 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



BRUSHLESS



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 612090800

714,95* €

P.V.R.*

sin batería, sin cargador, en metaBOX 340
Nº de pedido 612090840

534,95* €

P.V.R.*

Tira de clavos

Denominación	Modelo	Tipo de grapa/ de clavo	Ø vástago mm	Longitud total mm	Nº de pedido	P.V.R.*
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	50	630149000	99,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	50	630150000	69,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	63	630151000	109,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	63	630152000	82,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	75	630153000	119,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	75	630154000	102,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	3,1	90	630155000	124,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	3,1	90	630156000	114,95 €

OFERTA ESPECIAL

Sierra circular de mesa TKHS 315 C - 2,0 WNB

Altura máx. de corte 90/45° **85 / 60 mm**
 Máx. anchura de corte en el
 tope paralelo **290 mm**
 Hoja de sierra **315 x 30 mm**
 Potencia nominal absorbida **2.000 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 0103152000

559,95* €

P.V.R.*

Ingletadora KS 305 M



Máx. anchura de
 corte 90°/45° **200 mm / 140 mm**
 Máx. profundidad de
 corte 90°/45° **102 mm / 60 mm**
 Potencia nominal
 absorbida S1 100% **1.600 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619003000

449,95* €

P.V.R.*

Tronzadora y sierra circular de mesa KGT 305 M



Altura de corte –
 modo de mesa **0 - 50 mm**
 Ancho de corte –
 modo de ingletadora 90/45° **150 / 100 mm**
 Profundidad de corte –
 modo de ingletadora 90/45° **102 / 70 mm**
 Potencia nominal absorbida **1.600 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619004000

624,95* €

P.V.R.*



Oferta especial



Kit Ingletadora KS 305M y soporte KSU 251

Kit Tronzadora KGT 305M y soporte KSU 251



Nº de pedido ES00020

P.V.R. OFERTA

609,95* €

P.V.R.*



Nº de pedido ES00021

P.V.R. OFERTA

784,95* €

P.V.R.*

Mantenimiento perfecto.

Compresor Basic 250-24 W



Capacidad de llenado **110 l/min**
 Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) **95 l/min**
 Presión máx. **8 bar**
 Potencia nominal absorbida **1,5 kW**
 Tamaño de la caldera **24 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido **601533000**

189,95* €

P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W



Capacidad de llenado **110 l/min**
 Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) **95 l/min**
 Presión máx. **8 bar**
 Potencia nominal absorbida **1,5 kW**
 Tamaño de la caldera **50 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido **601534000**

249,95* €

P.V.R.*

Compresor Basic 250-24 W OF (sin aceite)



Set herramientas neumáticas LPZ4



Capacidad de llenado **120 l/min**
 Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) **100 l/min**
 Presión máx. **8 bar**
 Potencia nominal absorbida **1,5 kW**
 Tamaño de la caldera **24 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido **ES00041**

204,95* €

P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W OF (sin aceite)



Set herramientas neumáticas LPZ4



Capacidad de llenado **120 l/min**
 Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) **100 l/min**
 Presión máx. **8 bar**
 Potencia nominal absorbida **1,5 kW**
 Tamaño de la caldera **50 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido **ES00042**

249,95* €

P.V.R.*

Compresor Mega 350-100 W



Capacidad de llenado **250 l/min**
 Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) **220 l/min**
 Presión máx. **10 bar**
 Potencia nominal absorbida **2,2 kW**
 Tamaño de la caldera **90 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido **601538000**

734,95* €

P.V.R.*

**Compresor de batería de 18 voltios
Power 160-5 18 LTX BL OF (sin aceite)**

BRUSHLESS

Capacidad de aspiración **120 l/min**
 Capacidad de llenado **60 l/min**
 Caudal efectivo de suministro
 (con presión máx. del 80%) **45 l/min**
 Presión máx. **8 bar**
 Tamaño de la caldera **5 l**
 Nivel de potencia acústica (LwA) **93 dB(A)**
340 x 315 x
 Dimensiones **380 mm**
 Peso (con batería) **9,9 kg**



sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601521850

314,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Compresor
Basic 160-6 W OF (sin aceite)**

Capacidad de llenado **65 l/min**
 Caudal efect. entregado
 (con presión máx. del 80 %) **55 l/min**
 Presión máx. **8 bar**
 Potencia nominal absorbida **0,9 kW**
 Tamaño de la caldera **6 l**



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601501000

134,95* €

P.V.R.*

**Compresor
Power 180-5 W OF (sin aceite)**



Capacidad de llenado **90 l/min**
 Caudal efect. entregado
 (con presión máx. del 80 %) **75 l/min**
 Presión máx. **8 bar**
 Potencia nominal absorbida **1,1 kW**
 Tamaño de la caldera **5 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601531000

204,95* €

P.V.R.*

**Compresor
Power 250-10 W OF (sin aceite)**



Capacidad de llenado **120 l/min**
 Caudal efect. entregado
 (con presión máx. del 80 %) **100 l/min**
 Presión máx. **10 bar**
 Potencia nominal absorbida **1,5 kW**
 Tamaño de la caldera **10 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601544000

314,95* €

P.V.R.*

Inflador de presión para neumáticos RF 60



Presión de trabajo 0,5 - 12 bar
 Longitud de la manguera 35 cm
 Peso 0,45 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602233000

55,95* €

P.V.R.*

Inflador/medidor de presión para neumáticos RF 60 G



Presión de trabajo 0,5 - 12 bar
 Longitud de la manguera 35 cm
 Peso 0,45 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602234000

69,95* €

P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 10



Presión de trabajo 2-6 bar
 Demanda de aire 100-200 l/min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601579010

16,45* €

P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 200



Presión de trabajo 3-8 bar
 Demanda de aire 130-350 l/min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601581010

22,45* €

P.V.R.*

Martillo cincelador neumático DMH 30 Set



Set cinceles



Presión de trabajo 6,2 bar
 Demanda de aire 280 l/min
 Alojamiento de la herramienta Vástago hexagonal - 10 mm
 Número de golpes: 3000 /min
 Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604115500

118,95* €

P.V.R.*

Set accesorios para aire comprimido LPZ 4



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601585010

71,95* €

P.V.R.*

**Atornillador de impacto neumático
DSSW 360 Set 1/2"**



Vasos y
extensión



Presión de trabajo **6,2 bar**
Demanda de aire **6 l/s**
Par aflojamiento **630 Nm**
Peso **2,0 kg**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604118500

118,95* €

P.V.R.*

**Atornillador de impacto neumático
DSSW 500-1/2"**



Presión de trabajo **6,2 bar**
Demanda de aire **7 l/s**
Par aflojamiento **860 Nm**
Peso **1,2 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601590000

199,95* €

P.V.R.*

**Atornillador de impacto neumático
DSSW 930-1/2"**



Presión de trabajo **6,2 bar**
Demanda de aire **9 l/s**
Par aflojamiento **930 Nm**
Peso **1,8 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601549000,

229,95* €

P.V.R.*

**Atornillador neumático
DRS 95-1/2"**



Presión de trabajo **6,2 bar**
Demanda de aire **450 l/min**
Par aflojamiento **95 Nm**
Peso **1,2 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601553000

179,95* €

P.V.R.*

**Amoladora recta neumática
DG 25 Set**



Set muelas y
boquillas



Presión de trabajo **6,2 bar**
Demanda de aire **300 l/min**
Revoluciones marcha en vacío **25.000 /min**
Peso **0,43 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604116500

92,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Amoladora recta neumática
DG 700**



Presión de trabajo **6,2 bar**
Demanda de aire **600 l/min**
Revoluciones marcha en vacío **22.000 /min**
Peso **0,83 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601554000

179,95* €

P.V.R.*

metabo

100 YEARS



OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA

Gratis

Consigue hasta 5 regalos gratis al comprar y registrar herramientas eléctricas inalámbricas de 18 voltios*. Elige 1 de los 2 regalos mostrados.

Código de oferta: **metabo100**



*Cuando un cliente final compra y registra una herramienta eléctrica sin cable de 18 voltios de Metabo (excepto la lámpara de mano sin cable ULA 14.4-18 LED, la lámpara de pértiga sin cable SLA 14.4-18 LED, el adaptador de corriente PA 14.4-18 LED-USB y el taladro atornillador sin cable BS 18) dentro del periodo de la oferta del 01/04/2024 al 15/12/2024, puede seleccionar uno de los dos regalos siguientes (hasta agotar existencias) y recibirlo gratuitamente: Batería Li-Power 18 V - 4.0 Ah o set básico (1x batería Li-Power de 18 V - 2.0 Ah + cargador SC 30). La herramienta eléctrica adquirida debe registrarse a más tardar 4 semanas después de la fecha de compra en [metabo.com/serviceportal](https://www.metabo.com/serviceportal) o en la aplicación de Metabo, pero el 15 de diciembre de 2024 como fecha límite. El número de regalos gratuitos es de máximo 5 unidades por participante. Las condiciones de participación se pueden consultar en bit.ly/metaboregalo

**Balón gratis para los productos seleccionados. Hasta agotar existencias.

Herramientas Metabo S.A.U.
Calle Bell 8
28906 Getafe (Madrid)
www.metabo.com/es/es

04/2024 – Impreso en España. Reservado el derecho a modificaciones que sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o errores de imprenta.